



ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง ขยายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ คณะเภสัชศาสตร์

ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้งาน โดยการประมูลสุ้ราคาแบบเหมารวมจำนวน ๑๑๔ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย จำนวน ๘ แผ่น) โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

ข้อ ๑ กำหนดการขายทอดตลาด มีดังนี้

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ ในวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ให้ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสุ้ราคาดูสภาพพัสดุ

๑.๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๐ น. ลงทะเบียน เพื่อแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประมูล (หากไม่ลงทะเบียนในเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้)

ผู้ลงทะเบียนพร้อมกัน ณ ห้องประชุมไฟโรจน์ทรพยานนท์ ชั้น ๒ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๕ น.

๑.๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. เริ่มการประมูลขายทอดตลาด ณ ห้องประชุมไฟโรจน์ทรพยานนท์ ชั้น ๒ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อ ๒ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลสุ้ราคา

๒.๑ ผู้ประมูลสุ้ราคาจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าประมูล พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงเท่านั้น โดยนำเอกสารมาแสดงให้คณะกรรมการขายทอดตลาดในวันลงทะเบียน ดังนี้

(๑) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล พร้อมเอกสารประกอบการมอบอำนาจที่รับรองสำเนาถูกต้อง (เอกสารการมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ จำนวน ๑๐ บาท (สิบบาทถ้วน))

๒.๒ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม่มีสิทธิเข้าสุ้ราคาในการขายทอดตลาดครั้งนี้

ข้อ ๓ เงื่อนไขในการขายทอดตลาด มีดังนี้

๓.๑ เมื่อถึงเวลาประมูลสุ้ราคา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการอื่นที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้ประกาศราคาที่จะขาย และเมื่อผู้เข้าประมูลสุ้ราคาเสนอราคาในระหว่างดำเนินการขายทอดตลาดให้ขานราคาทุกครั้งที่มีการเสนอราคา

๓.๒ เมื่อมีผู้ประมูลสุ้ราคาเสนอราคาสูงสุดและไม่มีผู้เข้าประมูลสุ้ราคายื่นเสนอราคาสูงกว่านี้อีกแล้ว ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการอื่นที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ แสดงความตกลงในการขายทอดตลาดด้วยการเคาะไม้ ๓ ครั้ง หรือแสดงกิริยาอื่นอย่างใด และขานชื่อผู้เสนอราคาสุดท้ายให้ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ชนะการประมูลพัสดुरายการนั้นและเป็นที่สุด

๓.๓ พัส্তুที่นำออกขายทอดตลาดครั้งนี้ เป็นการขายตามสภาพที่ปรากฏ ณ วันประมูล ก่อนเข้าเสนอราคาผู้เข้าประมูลผู้ราคาที่มีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะซื้อ และถือว่าผู้เข้าประมูลผู้ราคาได้ทราบถึงสภาพแห่งทรัพย์สินแล้ว และไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือแก้ไข เพื่อให้พัสดุที่ประมูลมีสภาพดีขึ้นได้

กรณีที่ผู้เข้าประมูลผู้ราคา ไม่ได้มาดูพัสดุในวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือว่ายอมรับสภาพพัสดุ ที่ประมูลนั้น โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

๓.๔ ให้ผู้เข้าประมูลผู้ราคาเสนอราคาด้วยวาจา และต้องเสนอราคาเป็นสกุลเงินบาทเพียง อย่างเดียว โดยเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน)

๓.๕ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอสงวนสิทธิ์ที่จะถอนทรัพย์สินรายการนั้นออกจากการขาย ทอดตลาดหรือไม่ขายพัสดุนั้น ให้แก่ผู้เข้าประมูลผู้ราคาที่เสนอราคาสูงสุดหรือไม่มีผู้ใดเสนอราคาที่เหมาะสม หากเห็นว่าราคานั้นยังต่ำกว่าราคาประเมินหรือราคากลาง หรือไม่เหมาะสม หรือมีการสมยอมกันในการผู้ราคา ทั้งนี้ ผู้เข้าประมูลผู้ราคาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

๓.๖ ผู้เข้าประมูลผู้ราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนเสนอ เมื่อมีผู้เข้าประมูลผู้การราย อื่นผู้ราคาสูงขึ้นไป หรือเมื่อใดได้มีการถอนทรัพย์สินรายการนั้นออกจากการขายทอดตลาด ผู้เข้าประมูลผู้ ราคาก็พ้นความผูกพันเช่นเดียวกัน

๔. การชำระเงิน

๔.๑ ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินทั้งหมดภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ของวันที่ประมูลได้ หากชำระไม่ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ เว้นแต่กรณีที่การประมูลไม่อาจแล้วเสร็จภายใน เวลา ๑๖.๓๐ น. ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินทั้งหมดภายในเวลา ๑๘.๐๐ น. ของวันที่ประมูลได้

๔.๒ ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เงินรายได้) เลขที่บัญชี ๘๖๙-๒๑๖๖๘๑-๒

๔.๓ กรณีผู้ชนะการประมูลไม่ชำระเงินครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะนำทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดซ้ำอีก ในกรณีที่มหาวิทยาลัยนำพัสดุดอก ขยายทอดตลาดซ้ำอีกครั้ง ถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิน้อยกว่าการขายทอดตลาดครั้งก่อนและหากเป็นกรณีที่ผู้ ชนะการประมูลครั้งหลังเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ชนะการประมูลในครั้งก่อน (คนเดิม) มหาวิทยาลัยจะเรียกเงิน ในส่วนที่ขาดไปจากผู้ชนะการประมูลในครั้งแรกรวมทั้งค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด

๕. การขนย้าย

๕.๑ ผู้ชนะการประมูลจะต้องรับพัสดุที่ประมูลได้นั้นไปจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้แล้ว เสร็จสิ้นภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ชนะการประมูลต้อง ชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะไม่ รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้

๕.๒ ผู้ชนะการประมูลต้องขนย้ายพัสดุในวันและเวลาราชการ และต้องแจ้งงานพัสดุของคณะ เกสัชศาสตร์ให้ทราบก่อนทำการขนย้ายทุกครั้ง

๕.๓ ปัญหาอุปสรรค หรือผลเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นขณะทำการขนย้าย ตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายพัสดุ ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น

๕.๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอของผู้เคยมีประวัติการเข้าร่วม ประมูลราคาแต่ไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐ ๔๕๓๕ ๓๖๐๑ หรือ ๐ ๔๕๓๕ ๓๖๐๗ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.procurement.ubu.ac.th และ www.phar.ubu.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙




(รองศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายการจำหน่ายซากพัสดุ ขำรุคเสื่อมสภาพ จำนวน 114 รายการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
โดยวิธีขายทอดตลาดพัสดุ ลงวันที่ 14 กันยายน 2569



ลำดับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	มูลค่า	รายละเอียด	ราคากลาง	รูปภาพ
1	ภส.05-040-001/37	เครื่องดูดแบบสูญญากาศพร้อมอุปกรณ์	25,000.00	เปิดไม่ติด มอเตอร์ไม่ทำงานไฟไม่เข้า ใช้งานไม่ได้	30.00	
2	ภส.05-042-004/37	เครื่องเป่าลมร้อน	2,000.00	ใหม่ ใช้งานไม่ได้	1.00	
3	ภส.05-082-003/37	เครื่องวัดปริมาณยาในสารละลาย	80,000.00	ไม่สามารถซ่อมได้	1.00	
4	ภส.05-087-001/37	เครื่องวัดการหดตัวของกล้ามเนื้อ	12,500.00	ระบบการทำงานชำรุดไม่มีการใช้งาน	6.00	
5	ภส.05-087-002/37	เครื่องวัดการหดตัวของกล้ามเนื้อ	12,500.00	ระบบการทำงานผิดพลาด ไม่มีการใช้งาน	6.00	
6	ภส.05-087-003/37	เครื่องวัดการหดตัวของกล้ามเนื้อ	12,500.00	ระบบการทำงานผิดพลาด ไม่มีการใช้งาน	6.00	
7	ภส.05-084-008/39	เครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์	30,000.00	ชำรุด	1.00	
8	ภส.05-095-004/39	เครื่องต้มสารละลายกันกลม	20,000.00	เครื่องไม่ทำความร้อน ไม่สามารถใช้งานได้	10.00	
9	ภส.05-140-001/39	เครื่องป้องกันมลภาวะทางเสียงสำหรับเครื่องบดเซลล์ให้แตก	7,000.00	ไม่สามารถป้องกันเสียงได้ ฟองน้ำเสื่อมสภาพ	1.00	
10	ภส.05-064-004/39	เครื่องหมุนเวียนน้ำปรับอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์	99,938.00	มอเตอร์ไม่ทำงาน ซ่อมไม่คุ้มค่า	200.00	
11	ภส.05-064-005/39	เครื่องหมุนเวียนน้ำปรับอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์	99,938.00	มอเตอร์ไม่ทำงาน	200.00	
12	ภส.05-024-004/40	เครื่องปั่นแยกตะกอนความเร็วปานกลาง	79,993.20	เครื่องช็อค ใช้งานไม่ได้	200.00	
13	ภส.05-024-005/40	เครื่องปั่นแยกตะกอนความเร็วปานกลาง	79,993.20	มอเตอร์ไหม้	200.00	
14	ภส.05-084-011/40	เครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์	10,000.00	ชำรุด ใช้งานไม่ได้	1.00	
15	ภส.05-084-012/40	เครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์	10,000.00	ชำรุด ใช้งานไม่ได้	1.00	

รายการจำหน่ายซากพัสดุ ข้าราชการ เลื่อนสภาพ จำนวน 114 รายการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
โดยวิธีขายทอดตลาดพัสดุ ลงวันที่ 14 กันยายน 2569




ลำดับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	มูลค่า	รายละเอียด	ราคากลาง	รูปภาพ
16	ภส.05-194-006/40	เครื่องวัดความหนาของตัวยาพร้อมอุปกรณ์	5,000.00	เนื่องจากกระจกหน้าบดแตก ไม่สามารถซ่อมได้ และค่าที่วัดได้ไม่แม่นยำ	6.00	
17	ภส.05-196-001/40	เครื่องซึ่งไฟฟ้าชนิดวางน้ำหนัก ตอนบนทศนิยม 3 ตำแหน่ง	100,000.00	หน้าจอไม่สามารถแสดงผลแบบปกติได้	10.00	
18	ภส.05-237-001/40	เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกเกร็ดเลือด พร้อมอุปกรณ์	99,991.50	เปิดไม่ติด ซ่อมแซมไม่คุ้มค่า	200.00	
19	ภส.05-242-001/40	สื่อการสอนสำเร็จรูปสำหรับเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ	50,000.00	เปิดไม่ติด หลอดไฟชำรุด ไม่อ่านกระดาษ	5.00	
20	ภส.05-246-001/40	ชุดเครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลทางเภสัชกรรมชุมชน	149,800.00	เมนบอร์ดช็อต เปิดไม่ติด	1.00	
21	ภส.05-246-002/40	ชุดเครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลทางเภสัชกรรมชุมชน	149,800.00	เมนบอร์ดช็อต เปิดไม่ติด	1.00	
22	ภส.05-196-002/40	เครื่องซึ่งไฟฟ้าชนิดวางน้ำหนัก ตอนบนทศนิยม 3 ตำแหน่ง	100,000.00	หน้าจอแสดงผลอ่านค่าไม่ได้	10.00	
23	ภส.05-262-001/41	เครื่องวัดอุณหภูมิสัตว์ทดลองทางทวารหนัก	49,995.00	หน้าจอเสื่อมสภาพ	3.00	
24	ภส.05-285-001/43	เครื่องปั่นเหวี่ยงหนีศูนย์กลางชนิดควบคุมอุณหภูมิสำหรับหลอดทดลองขนาดเล็ก	213,000.00	ชำรุดตรวจสอบแล้ว ซ่อมแซมไม่คุ้มค่า ราคาสูง	300.00	
25	ภส.05-289-001/44	ชุดเครื่องอบแผ่นเจล	350,000.00	ไม่มีการใช้งานมานานแล้ว ไม่รองรับการเรียนการสอนในปัจจุบัน	300.00	
26	ภส.05-037-018/45	เตาแผ่นให้ความร้อน	1,500.00	ชำรุดไหม้ เปิดไม่ติด	20.00	
27	ภส.05-087-005/45	เครื่องวัดการหดตัวของกล้ามเนื้อ	24,997.34	เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน *อ่านค่าไม่ได้	5.00	
28	ภส.05-035-008/45	เครื่องวัดความดันโลหิตพร้อมหูฟัง	5,500.00	เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ ซ่อมไม่คุ้มค่า	5.00	
29	ภส.05-037-015/45	เตาแผ่นให้ความร้อน	1,500.00	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ไม่ทำความร้อน	20.00	
30	ภส.05-037-017/45	เตาแผ่นให้ความร้อน	1,500.00	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ไม่ทำความร้อน	20.00	

รายการจำหน่ายซากพัสดุ ขำรุคเสื่อมสภาพ จำนวน 114 รายการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
โดยวิธีขายทอดตลาดพัสดุ ลงวันที่ 14 กันยายน 2569

เอกสารแนบ

ลำดับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	มูลค่า	รายละเอียด	ราคากลาง	รูปภาพ
31	ภส.05-037-021/45	เตาแผ่นให้ความร้อน	1,500.00	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ไม่ทำความร้อน	20.00	
32	ภส.05-087-004/45	เครื่องวัดการหดตัวของกล้ามเนื้อ	24,997.34	เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	5.00	
33	ภส.05-087-006/45	เครื่องวัดการหดตัวของกล้ามเนื้อ	24,997.34	เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	5.00	
34	ภส.05-037-033/46	เตาแผ่นให้ความร้อน พร้อมอุปกรณ์	1,869.00	ชำรุด	20.00	
35	ภส.05-037-038/46	เตาแผ่นให้ความร้อน พร้อมอุปกรณ์	1,869.00	ชำรุด	20.00	
36	ภส.05-329-001/46	เครื่องช่วยในการระเหยแห้ง พร้อมอุปกรณ์	650,000.00	ตรวจสอบแล้ว ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ซ่อมแซมไม่คุ้มค่า	400.00	
37	ภส.05-037-031/46	เตาแผ่นให้ความร้อน พร้อมอุปกรณ์	1,869.00	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ไม่ทำความร้อน	20.00	
38	ภส.05-053-055/46	กล้องจุลทรรศน์ ชนิดสองตา พร้อมอุปกรณ์กำเนิดแสง	50,000.00	ใช้งานไม่ได้ เลนส์เสื่อมสภาพ	20.00	
39	ภส.001-02-141-1-8/37(2/2)	เครื่องปรับอากาศ	1.00	เปิดไม่ติด ไม่สามารถใช้งานได้ ซ่อมแซมไม่คุ้มค่า	650.00	
40	ภส.05-071-001/38	เครื่องอัดสำเนา	24,610.00	ไม่ติดกระดาษ พลาสติกตัวเครื่องเสื่อมสภาพและแตกชำรุด	2.00	
41	ภส.05-018-004/39	จอรับภาพขนาด 175x175 ซม.	3,600.00	ชำรุดสนิมขึ้นใช้งานไม่ได้	10.00	
42	ภส.05-018-003/39	จอรับภาพขนาด 175x175 ซม.	3,600.00	ชำรุดสนิมขึ้นใช้งานไม่ได้	10.00	
43	ภส.05-160-001/40	เครื่องเคลือบบัตร	7,116.00	ตัวทำความร้อนไม่ทำงาน แผงวงจรช็อต เปิดไม่ติด	1.00	
44	ภส.05-250-003/45	ตู้टरชนิด ขนาด 12 ลิ้นชัก	3,730.00	เป็นสนิมไม่เหมาะกับการใช้งาน	30.00	





รายการจำหน่ายซากพัสดุ ซ้ำรุค เสื่อมสภาพ จำนวน 114 รายการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
โดยวิธีขายทอดตลาดพัสดุ ลงวันที่ 14 กันยายน 2569

ลำดับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	มูลค่า	รายละเอียด	ราคากลาง	รูปภาพ
45	ภส.05-320-001/46	เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก	25,450.00	เครื่องแตก หัก พัง เปิดไม่ติดใช้งานไม่ได้	1.00	
46	ภส.05-011-027/47	พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว	1,255.00	มอเตอร์พัง คอหัก ใบพัดพัง	5.00	
47	ภส.05-011-052/47	พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว	740.00	เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ไฟไม่เข้า	5.00	
48	ภส.05-422-006/50	กระดานไวต์บอร์ด 2 หน้า	6,400.00	ชั้น มีสนิม ขึ้นรา	20.00	
49	ภส.05-073-016/60(พพ.)	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู	1.00	ชำรุดเปิดไม่ติด พัง ต้องเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า	650.00	
50	ภส.6015040000026	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	12,700.00	แผ่นเซนเซอร์ไม่อ่านลายนิ้วมือ แฉงวงจรช็อต	1.00	
51	ภส.6115040000175	หม้อต้มน้ำร้อนอัตโนมัติ ขนาด 36.5 ลิตร	14,000.00	ใช้งานไม่ได้ น้ำรั่วซึม	60.00	
52	ภส.6215040000044	เครื่องคำนวณแบบพิมพ์กระดาษ	2,500.00	เครื่องไม่พิมพ์กระดาษ ไม่ดูดกระดาษ อยู่ระหว่างรอซ่อม	2.00	
53	ภส.6215040000126	เครื่องทำน้ำเย็น	5,590.00	ถึงน้ำรั่วซึม	100.00	
54	ภส.6215040000129	เครื่องทำน้ำเย็น	5,590.00	หน้าโรงงานยา	100.00	
55	ภส.6615040000007	พัดลมสไลด์ ขนาด 16 นิ้ว	409.00	เปิดไม่ติด ซ่อมแล้ว 1 ครั้งไม่คุ้มค่า เปิดแล้วใบพัดกระเด็นออกจากตัวพัดลม	5.00	
56	ภส.05-245-001/40	เครื่องอ่านชุดโปรแกรมสื่อการสอนระบบมัลติมีเดีย	9,900.00	เปิดไม่ติด หัวอ่านไม่สามารถอ่านแผ่นได้	1.00	
57	ภส.05-107-005/44	เครื่องคอมพิวเตอร์	25,000.00	เมนบอร์ดชำรุด เปิดเครื่องไม่ติด	8.00	
58	ภส.(ป.)05-079-005/45	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	18,000.00	พลาสติกตัวเครื่องแตก ไม่ดึงกระดาษ	1.00	

รายการจำหน่ายซากพัสดุ ขำรุค เลื่อมสภาพ จำนวน 114 รายการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
โดยวิธีขายทอดตลาดพัสดุ ลงวันที่ 14 กันยายน 2569






ลำดับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	มูลค่า	รายละเอียด	ราคากลาง	รูปภาพ
59	ภส.(ป.)05-079-006/45	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	18,000.00	พลาสติกตัวเครื่องแตก ไม่ดีกระดาก	1.00	
60	ภส.(ป.)05-107-006/45	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ Pentium 4	24,900.00	เมนบอร์ดชำรุด เปิดเครื่องไม่ติด	8.00	
61	ภส.(ป.)05-107-010/45	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ Pentium 4	24,900.00	เมนบอร์ดชำรุดเปิดไม่ติด	8.00	
62	ภส.05-079-012/49	เครื่องพิมพ์ผล	8,450.00	พลาสติกตัวเครื่องแตก ไม่ดีกระดาก	1.00	
63	ภส.05-107-016/49	เครื่องคอมพิวเตอร์	21,290.00	เปิดเครื่องไม่ติด เมนบอร์ดชำรุด	8.00	
64	ภส.05-107-017/49	เครื่องคอมพิวเตอร์	21,290.00	เปิดเครื่องไม่ติด เมนบอร์ดชำรุด	8.00	
65	ภส.05-107-026/50	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลขั้นสูง	24,960.00	เปิดเครื่องไม่ติด เมนบอร์ดชำรุด	8.00	
66	ภส.05-107-029/50	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลขั้นสูง	24,960.00	เปิดเครื่องไม่ติด เมนบอร์ดชำรุด	8.00	
67	ภส.05-368-007/51	เครื่องประมวลผลชนิดพกพา	23,400.00	เปิดไม่ติด หน้าจอแตก เมนบอร์ดพัง	2.00	
68	ภส(อ)05-368-010/52	เครื่องประมวลผลชนิดพกพา	20,000.00	เปิดไม่ติด เมนบอร์ดพัง	2.00	
69	ภส(อ)05-458-001/52	เครื่องพิมพ์เลเซอร์พกพา	16,000.00	เครื่องไม่ดีกระดาก ซ่อมแซมไม่คุ้มค่า	2.00	
70	ภส.05-368-020/53	เครื่องประมวลผลชนิดพกพา	16,000.00	จอภาพหัก สายสัญญาณขาด เปิดไม่ติด	2.00	
71	ภส.5915130000002	คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา	18,990.00	จอภาพหลุด สายขาดชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้	2.00	
72	ภส.5915130000003	คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา	18,990.00	เปิดไม่ติด เมนบอร์ดพัง ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมแซม	2.00	
73	ภส.5915040000001	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ พร้อมติดตั้ง	17,900.00	แผงวงจรอ่านลายนิ้วมือเสื่อมสภาพ	1.00	

รายการจำหน่ายซากพัสดุ ข้าราชการ เลื่อนสภาพ จำนวน 114 รายการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
โดยวิธีขายทอดตลาดพัสดุ ลงวันที่ 14 กันยายน 2569

ลำดับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	มูลค่า	รายละเอียด	ราคากลาง	รูปภาพ
90	ภส.05-082-011/56	เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง	74,900.00	เปิดเครื่องไม่ได้	5.00	
91	ภส.5615040000001	เครื่องสแกนลายนิ้วมืออัตโนมัติพร้อมติดตั้ง	23,460.00	เซนเซอร์ไม่ทำงาน อ่านลายนิ้วมือไม่ได้ แผงวงจรชำรุด	1.00	
92	ภส.6015140000100	เครื่องตรวจกระดาษคำตอบและวิเคราะห์ข้อสอบอัตโนมัติ	246,100.00	อะไหล่เลิกผลิตแล้วไม่สามารถซ่อมได้	2.00	
93	ภส.05-020-002/38	เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ	8,498.46	เปิดไม่ได้	5.00	
94	ภส.05-077-001/38	กล้องถ่ายรูป	18,000.00	เลนส์เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่ากับการใช้งาน ไม่สามารถซ่อมแซมได้	1.00	
95	ภส.05-018-008/47	จอรับภาพชนิดมอดิติงขนาด 175x175 ซม.	2,210.00	ชำรุดสนิมขึ้นใช้งานไม่ได้	10.00	
96	ภส.05-297-004/49	เครื่องฉายภาพ มัลติมีเดีย	64,400.00	เปิดไม่ได้ หลอดภาพช็อค	2.00	
97	ภส.05-415-001/49	กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์	24,000.00	เปิดไม่ได้ ใช้งานไม่ได้	1.00	
98	ภส.05-254-003/50	ชุดระบบฉายภาพ 3 มิติ ยี่ห้อ VERTEX รุ่น P-330	28,450.00	ไฟไม่เข้า และเทคโนโลยีเปลี่ยนไป อาจารย์ผู้สอนในห้องเรียนไม่มีการใช้งาน	5.00	
99	ภส.05-415-002/51	ชุดกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	51,000.00	เลนส์เสื่อมสภาพ เปิดไม่ได้ ใช้งานไม่ได้	1.00	
100	ภส.6115070000003	เครื่องรับโทรทัศน์สีแบบ LED Full HD ไม่ต่ำกว่า 55 นิ้ว (Smart TV)	23,850.00	จอชำรุด ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมแซม	5.00	
101	ภส.6115070000006	เครื่องรับโทรทัศน์สีแบบ LED Full HD ไม่ต่ำกว่า 55 นิ้ว (Smart TV)	23,850.00	จอชำรุด ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมแซม	5.00	
102	ภส.05-446-002/52	ตู้ควบคุมอุณหภูมิ(ตู้เย็น)	17,990.00	ใช้งานไม่ได้ เปิดไม่ได้ ซ่อมไม่คุ้มค่า	200.00	

รายการจำหน่ายซากพัสดุ ขำรุคเสื่อมสภาพ จำนวน 114 รายการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
โดยวิธีขายทอดตลาดพัสดุ ลงวันที่ 14 กันยายน 2569

เอกสารแนบ

ลำดับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	มูลค่า	รายละเอียด	ราคากลาง	รูปภาพ
103	ภส.05-109-001/39	รถจักรยานยนต์ ขนาด 111 ซีซี	43,000.00	ตัวเครื่องพัง เครื่องสตาร์ทไม่ติด ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมแซม ใช้งานไม่ได้ (ไม่มีทะเบียนคู่มือ)	200.00	
104	ภส.05-109-002/39	รถจักรยานยนต์	1.00	เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้ ตัวรถชำรุด สตาร์ทไม่ติด ซ่อมไม่คุ้มค่า (ไม่มีทะเบียนคู่มือ)	200.00	
105	ภส.6015130000003	เครื่องสำรองไฟ	2,495.00	เปิดไม่ติด แผงวงจรช็อต แบตเสื่อมสภาพ	10.00	
106	ภส.6015130000005	เครื่องสำรองไฟ	2,495.00	เปิดไม่ติด แผงวงจรช็อต แบตเสื่อมสภาพ	10.00	
107	ภส.6015130000007	เครื่องสำรองไฟ	2,495.00	เปิดไม่ติด แผงวงจรช็อต แบตเสื่อมสภาพ	10.00	
108	ภส.6315060000001	ไมโครโฟนแบบไร้สาย	990.00	เปิดไม่ติด ซ่อมไม่คุ้มค่า ไม่สามารถจูนสัญญาณกับระบบใหม่ได้	0.50	
109	ภส.6315060000002	ไมโครโฟนแบบไร้สาย	990.00	เปิดไม่ติด ซ่อมไม่คุ้มค่า ไม่สามารถจูนสัญญาณกับระบบใหม่ได้	0.50	
110	ภส.6315060000003	ไมโครโฟนแบบไร้สาย	990.00	เปิดไม่ติด ซ่อมไม่คุ้มค่า ไม่สามารถจูนสัญญาณกับระบบใหม่ได้	0.50	
111	ภส.6315060000004	ไมโครโฟนแบบไร้สาย	990.00	เปิดไม่ติด ซ่อมไม่คุ้มค่า ไม่สามารถจูนสัญญาณกับระบบใหม่ได้	0.50	
112	ภส.6315060000005	ไมโครโฟนแบบไร้สาย	990.00	เปิดไม่ติด ซ่อมไม่คุ้มค่า ไม่สามารถจูนสัญญาณกับระบบใหม่ได้	0.50	
113	ภส.6315060000006	ไมโครโฟนแบบไร้สาย	990.00	เปิดไม่ติด ซ่อมไม่คุ้มค่า ไม่สามารถจูนสัญญาณกับระบบใหม่ได้	0.50	
114	ภส.05-344-002/46	กีตาร์ไฟฟ้า Collection	6,800.00	ระบบควบคุมสัญญาณเสียง และสวิตซ์เลือกสัญญาณ 5 ทางไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ซ่อมไม่คุ้มค่า	50.00	

รวมราคากลาง 4,799.00